# 江西海多有机硅材料股份有限公司中国江西省九江市永修星火工业园天虹大道6号



电话: (86) 0792-3170318 传真: (86) 0792-3170355

### 技术参数表

H-102 甲基硅醇钠盐

CAS:16589-43-8

## 产品描述

H-102 有机硅防水剂的活性组份为甲基硅酸钠,本品可作为建筑材料如砖瓦或建筑物表面的防水、抗冻剂。

#### 产品指标

外观	无色或淡黄色液体
固体含量	≥30%

#### 使用和应用\_

H-102 可稀释后直接加到混凝土、砂浆、灰浆和水性漆、发泡石棉等,可起到防水、防潮的作用。

**水泥砂浆、混凝土**: 将本品: 水=1: 4-7 稀释后直接拌到水泥砂浆或混凝土里。 **砖石**: 将本品: 水=1: 15-20 稀释后, 浸泡砖石 15-20 分钟后即可。 **建筑物表面**: 将本品: 水=1: 4-7 稀释后直接刷到建筑物表面即可。



已添加 H-102

#### 安全防护

使用前,请仔细读阅安全数据表 (MSDS)和容器标签的身体和健康的危害信息。

#### 贮存和使用期限:

产品密封包装后贮存于阴凉、干燥处; 使用期限三年。

#### 包装

H-102 可适用于 200L 桶和 1000L IBC 桶 或者其他。

#### 法律声明

此处提供的信息是准确无误的。然而,由于使用本公司产品的条件和方法非我们 所能控制,本信息不能取代客户为确保产品安全、有效、并完全满足于特定的最 终用途,而进行的测试。我们特别声明,不作任何其他明示或暗示对特定目的适 用性或适销性的保证,以及不对任何间接或附带性的损害责任。



商标已被江西海多化工有限公司注册于中国。